

Fastighetsnätverk

# Actassi S-One med valguider




# En komplett serie modularjack med genomtänkta förbättringar

Det hela började med en fråga. Vad kan vi göra för att snabba upp installationstiden? Vi intervjuade ett stort antal installatörer om deras installationsrutiner och det bekräftade vår teori. Det finns bara ett logiskt svar – ta bort alla lösa delar och skapa ett allt-i-ett modularjack!


## Resultatet blev S-one!

Utan några lösa delar blir S-one-jacket mer kompakt, lättare att hantera och snabbare att installera. Jacket levereras öppet och är därmed klart för kontaktering. Den smarta konstruktionen möjliggör en problemfri omkontaktering om det skulle bli aktuellt. Det har en garanterad 360° skärmslutning med en enkel låsfunktion. Det robusta S-one jacket är lämpligt för alla typer av applikationer och sortimentet omfattar både skärmade och oskärmade jack för alla kategorier.



## Klara...

För in kabeln från sidan i den u-formade anslutningshåttan.



## Färdiga...

Stäng termineringskåpan. Kabeln låses automatiskt och du får samtidigt en 360° skärmslutning.



## Gå!

När du trycker ihop jacket hörs ett tydligt klick som bekräftar att allt är på plats.

Låsfixeringen är integrerad och håller kabeln på plats samt ger en 360° skärmning. Skärmningsegenskaperna spelar en allt viktigare roll ju högre bandbredd vi kräver av datanäten, t ex Kat 6A.

U-formad kabelinföring för optimal installation. Vrid kabeln till rätt läge och stäng låset.

Skyddade anslutningsknivar minskar risken att skada kabel och fingrar under termineringen.

Stäng och öppna jacket utan verktyg.

Anslutningsknivarna skyddas och omges av plastskydd för att undvika kortslutningar mellan knivarna och metallhöljet.

DPM-anslutning gör att du inte behöver extra monteringsramar i panelen.

## Titta närmare

Förutom den kompakta konstruktionen har Actassi S-One-jacket en rad nya, smarta och innovativa lösningar. Här är några exempel.

Välj S-one modularjack och du får en enkel, snabb och säker kontaktering med hög prestanda och tillförlitlighet.

# Actassi S-One

# Problemfri installation ger trygghet

## Jacket består av en enda detalj och har utmärkt prestanda



Konstruktionen med endast en del gör installationen snabb och problemfri. Jacket levereras i öppet läge, redo att kontakteras. Den U-formade kabelgången underlättar kontakteringen och ger 360° jordning. Den tydliga färgkodsmärkningen underlättar identifiering av ledarnas placering.

- Stödjer ISO/IEC 11801 och EN 50173-1
- Levereras öppen, klar att kontaktera
- Inga lösa delar – lätt att hantera
- Smidig låsmekanism, enkel att stänga
- Robust konstruktion för alla applikationer
- Öppningsbar med två klick

### Praktisk och miljövänlig förpackning

- Förpackning med 12 jack.
- Jacken levereras öppna, klara för kontaktering.
- Förpackningen är återvinningsbar.

Förpackning förberedd med fäste avsett för 19"-stativ.



### Färgkodat sortiment


Actassi S-One-jackens kabelarrangörer är färgkodade vilket förenklar identifieringen. Både de skärmade och oskärmade jacken är kodade enligt samma system. Mörkblå för Kat 6A, ljusblå för Kat 6 och grönt för Kat 5e.

### Certifierade produkter

För att få en nätverksinstallation certifierad måste du arbeta med tredjepartscertifierade produkter. Det är därför du ska välja våra lösningar. Vi erbjuder en professionell installation som är snabb och tillförlitlig med möjlighet till förlängd garanti. Vi utvecklar ständigt våra produkter och ser till att de är kompatibla bakåt.



Actassi systemgaranti täcker hela nätverket, från datarummet till arbetsstationen. Kontakta Schneider Electric för närmare information om garanti, support och utbildning.






# S-One har många smarta finesser

## U-formad kabelgång

Trots den kompakta konstruktionen har jacket tillräckligt med utrymme för ditt arbete. Alla detaljer är utformade för att underlätta installationen.



Låsfixering med mjuk tryckyta håller kabeln på plats.

U-formad kabelgång underlättar kontaktetringens

## Säker skärmning

S-one ger en trygg skärmanslutning utan specialverktyg.

## Skyddade anslutningsknivar

Med S-One är det nästan omöjligt att skada kablar eller fingrar då knivarna sitter skyddade.



Isolerat plastskydd eliminerar kortslutningar mellan kabelanslutningen och metallhöljet.



Centrerad kabelgång för optimal prestanda.



360° jordning



Integrerad jordanslutning för biledare ger dubbel skärmanslutning.


## Ergonomisk utformning



Tryckyta av gummi ger en behaglig kontaktetring.

Mjuk design med rundade kanter.

## Öppnas med två klick



























































Du hör tydligt när jacket sluts eller öppnas.

Knapplås för att enkelt öppna jacket utan verktyg.



























































































































Reducerar risken att misslyckas med kontaktetringen.

Stängs enkelt med ett klick.










































# Actassi Valguide kopparkabelsystem S-One DPM

Skåp	Skåpstillbehör	Paneler	Tillbehör 19"	Patchkabel	Modularjack	Installationskabel
<b>Golvskåp VDA</b>						
						
<b>Golvskåp VDA-L</b>	<b>Stativskenor</b> 1 par 42HE 25 806 66	<b>Patchpanel std 24p</b> 1HE 51 268 62	<b>Kabelrang-panel</b> 1HE 25 987 57 2HE 51 268 75	<b>Kategori 5e UTP (LSZH)</b> <b>Kat 5e U/UTP</b> 0,5m 51 679 00 1m 51 679 01 2m 51 679 02 3m 51 679 03 5m 51 679 04 10m 51 679 05	<b>Kategori 5e UTP (LSZH)</b> <b>Kat 5e UTP</b> S-One DPM 1st 51 463 70 12st 51 463 71 96st 51 463 72	<b>M Typ Grön</b> 305 U/UTP 49 375 53 500 U/UTP 49 375 55 500 2xU/UTP 49 376 55
42HE 60x60 glasdörr 25 806 30 42HE 80x80 glasdörr 25 806 32 42HE 60x80 glasdörr 25 806 34 42HE 80x60 glasdörr 25 806 36 42HE 60x60 plåtdörr 25 806 31 42HE 80x80 plåtdörr 25 806 33 42HE 60x80 plåtdörr 25 806 35 42HE 80x60 plåtdörr 25 806 37						<b>M Typ Flexslang Grå</b> 100 2xU/UTP 14 195 20 100 2xUTP+K 14 195 22
	<b>Tak, bottenplåtar</b> Ventilation 25 806 54 Borstplåt 25 806 53 Filterplåt 25 806 55 Blindplåt 25 806 56 Fläktpaket 25 806 52	<b>Patchpanel vinklad 24p</b> 1HE 51 268 74		<b>Kategori 5e STP (LSZH)</b> <b>Kat 5e F/UTP</b> 0,5m 51 679 06 1m 51 679 07 2m 51 679 08 3m 51 679 09 5m 51 679 10 10m 51 679 11	<b>Kategori 5e STP (LSZH)</b> <b>Kat 5e STP</b> S-One DPM 1st 51 463 73 12st 51 463 74 96st 51 463 75	<b>M Typ Grön</b> 305 F/UTP 49 375 63 500 F/UTP 49 375 65 500 2xF/UTP 49 376 65
<b>Golvskåp VDA-L</b>		<b>Telepanel 50p</b> 1HE 51 268 21		<b>Kategori 6 UTP (LSZH)</b> <b>Kat 6 U/UTP</b> 0,5m 51 679 12 1m 51 679 13 2m 51 679 14 3m 51 679 15 5m 51 679 16 10m 51 679 17		<b>M Typ Grön Blå</b> 305 U/UTP 49 376 73 500 U/UTP 49 376 75 49 345 15
42HE 60x100 glasdörr 25 806 38 42HE 80x100 glasdörr 25 806 39				<b>Kategori 6 UTP (LSZH)</b> <b>Kat 6 U/UTP</b> 0,5m 51 679 12 1m 51 679 13 2m 51 679 14 3m 51 679 15 5m 51 679 16 10m 51 679 17	<b>Kategori 6 UTP (LSZH)</b> <b>Kat 6 UTP</b> S-One DPM 1st 51 463 76 12st 51 463 77 96st 51 463 78	<b>M Typ Vit/Svart</b> 305 U/UTP vit 49 377 73 500 U/UTP sv 49 376 35
<b>Serverskåp VDS</b>				<b>Kategori 6 STP (LSZH)</b> <b>Kat 6 F/UTP</b> 0,5m 51 679 18 1m 51 679 19 2m 51 679 20 3m 51 679 21 5m 51 679 22 10m 51 679 23	<b>Kategori 6 STP (LSZH)</b> <b>Kat 6 STP</b> S-One DPM 1st 51 463 79 12st 51 463 80 96st 51 463 81	<b>M Typ Grön Blå</b> 500 F/UTP 49 340 25 500 2xF/UTP 49 340 35
42HE 60x100 Perf.dörr 25 808 44 42HE 60x80 Perf.dörr 25 808 45 42HE 80x100 Perf.dörr 25 808 46 42HE 80x80 Perf.dörr 25 808 47				<b>Kategori 6 STP (LSZH)</b> <b>Kat 6 STP</b> S-One DPM 1st 51 463 79 12st 51 463 80 96st 51 463 81		<b>M Typ Grön Blå</b> 500 U/FTP 49 345 25 500 2xU/UTP 49 345 35 1000 U/FTP 49 345 26 500 SF/UTP 49 340 45
<b>Serverskåp VDS utan sidopanel</b>				<b>Ej Quick fix</b>	<b>Kategori 6A STP (LSZH)</b> <b>Kat 6A S/FTP</b> 0,5m 51 683 90 1m 51 679 29 2m 51 679 30 3m 51 679 31 5m 51 679 32 10m 51 679 33	<b>M Typ Grön Blå</b> 500 F/UTP 49 377 35 49 345 65 1000 F/UTP 49 377 36 49 345 66 500 U/FTP 49 345 45 1000 F/UTP 49 345 46 500 F/FTP 49 341 75 1000 F/FTP 49 341 76 500 F/FTP MX 49 341 96 1000 F/FTP MX FR (F4) 49 342 05 1000 F/FTP MX FR (F4) 49 342 06 500 2x F/FTP MX 49 342 15 500 2x F/FTP MX FR (F4) 49 342 35
42HE 60x100 Perf.dörr 25 808 48 42HE 60x80 Perf.dörr 25 808 49 42HE 80x100 Perf.dörr 25 808 50 42HE 80x80 Perf.dörr 25 808 51				<b>Kategori 7A</b> <b>M Typ Vit Blå</b> 500 F/FTP 49 345 85 500 S/FTP 49 340 65 500 2xS/FTP F4 49 340 85 1000 S/FTP F4 49 340 76		
<b>Sidopaneler VDS skåp</b>						
Sidopanel VDS B100 25 808 00 Sidopanel VDS B80 25 808 01						
<b>Ramprofil 19" för stegar mm</b>						
						
4HE 25 808 72						
<b>Väggskåp väggskåp OPB</b>						
6HE D40 glasdörr 25 807 10 9HE D40 glasdörr 25 807 11 12HE D40 glasdörr 25 807 12 15HE D50 glasdörr 25 807 13 18HE D50 glasdörr 25 807 14						
9HE D40 plåtdörr 25 807 17 12HE D40 plåtdörr 25 807 18 15HE D50 plåtdörr 25 807 19 18HE D50 plåtdörr 25 807 20						
						
<b>Väggskåp KDB flat-pack</b>						
6HE D40 glasdörr 25 808 60 9HE D40 glasdörr 25 807 61 12HE D60 glasdörr 25 807 62 15HE D60 glasdörr 25 807 63						
						
						
						
						

## Valguide uttagssystem med standardprodukter

















































































Modularjack	Montageram	Centrumplatta	Designram	Förhöjningsdosa
<b>Kategori 5e UTP</b>				
 <b>Kat 5e UTP</b> S-One DPM 1st 51 463 70 12st 51 463 71 96st 51 463 72	<b>Designkit med 2 monteraramar och 1 blindplugg</b>			 <b>Höjd 34mm Vit</b> 1-fack 18 307 97 2-fack 18 307 99
	 Trend Plan 51 025 96  Trend Vinklad 51 025 98  Trend Täcklock 51 025 93 (ej i kombinationsmontage)  Renova Vit 51 022 31  Renova Svart 51 022 33  Renova Vit/Grå 51 022 35			 <b>Höjd 35mm Vit</b> 1-fack vit 18 311 96 1-fack svart 18 311 97
<b>Exact centrumplatta med inbyggd fäste för modularjack</b>				
	 F-/ST Grå 51 026 37  Blind Vit 51 035 50  Blind Grå 51 035 51	 Plan Vit 51 026 67  Antracit 51 026 68  2xRJ45 Metallic 51 026 69	 Primo Vit 18 221 41  Antracit 18 221 51  Metallic 18 221 61 1-fack 18 221 41 18 221 51 18 221 61 2-fack 18 223 42 18 223 52 18 223 62 3-fack 18 223 43 18 223 53 18 223 63	 <b>Höjd 35mm Vit</b> 1-fack 18 209 71 2-fack 18 209 72 3-fack 18 209 73 Finns i fler färger
<b>Kategori 5e STP</b>				
 <b>Kat 5e STP</b> S-One DPM 1st 51 463 73 12st 51 463 74 96st 51 463 75	 Färgkodningsbricka Svart 51 026 60  Färgkodningsbricka Grön 51 026 61  Färgkodningsbricka Röd 51 026 62  Färgkodningsbricka Blå 51 026 63  Färgkodningsbricka Gul 51 026 64  Färgkodningsbricka Vit 51 026 65  Färgkodningsbricka Grå 51 026 66	 Vinklad 2xRJ45 Vit 51 026 77  Antracit 51 026 78  Metallic 51 026 79	 Design 1-fack 18 221 71  Vit/transparent 2-fack 18 221 72  Solid 1-fack 18 221 81  Borst stål 2-fack 18 221 82  Glas vit 2-fack 18 222 42 Finns i fler färger och varianter	 Hörnbox Vit 18 209 76  Antracit 18 209 86  Metallic 18 209 96
	<b>Montageram</b>			
	 Svart 51 024 00  Grön 51 024 01  Röd 51 024 02  Blå 51 024 03  Gul 51 024 04  Vit 51 024 05  Grå 51 024 06	<b>Exact täcklock för monteraram RJ45. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>		 <b>Höjd 35mm Vit</b> 1-fack 18 209 71 2-fack 18 209 72 3-fack 18 209 73
<b>Kategori 6 UTP</b>				
 <b>Kat 6 UTP</b> S-One DPM 1st 51 463 76 12st 51 463 77 96st 51 463 78	 Svart 51 024 00  Grön 51 024 01  Röd 51 024 02  Blå 51 024 03  Gul 51 024 04  Vit 51 024 05  Grå 51 024 06	<b>Trend centrumplatta för monteraram RJ45.</b>		 <b>Höjd 35mm Vit</b> 1-fack 18 307 97 2-fack 18 307 99
		 Plan, vit 1xRJ45 51 025 11  Skruvfäste 2xRJ45 51 025 15  Snäpp 51 025 13  Vinklad, vit 1xRJ45 51 025 25  Vinklad, vit 2xRJ45 51 025 27	 Vit 1-fack 18 307 32  Vit 2-fack 18 307 37  Vit 3-fack 18 307 42  Vit 4-fack 18 307 47  Vit 5-fack 18 307 49	 <b>Hörnbox Vit</b> 2-fack 18 307 89
<b>Trend täcklock för monteraram RJ45. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>				
	<b>Montageram med dammlucka</b>  Täcklock skruvfäste 1xRJ45 51 025 19  Täcklock skruvfäste 2xRJ45 51 025 21			 <b>Höjd 34mm Vit</b> 1-fack 18 307 97 2-fack 18 307 99
<b>Kategori 6 STP</b>				
 <b>Kat 6 STP</b> S-One DPM 1st 51 463 79 12st 51 463 80 96st 51 463 81	 Svart 51 024 10  Grön 51 024 11  Röd 51 024 12  Blå 51 024 13  Gul 51 024 14  Vit 51 024 15  Grå 51 024 16	<b>Quickrot centrumplatta. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>		 <b>Höjd 29mm Vit</b> 1-fack 51 027 05
		 Vinklad, vit, snäpp 1xRJ45 51 025 25  Vinklad, vit, snäpp 2xRJ45 51 025 27	<b>Renova centrumplatta för monteraram RJ45.</b>	
	<b>Blindplugg</b>  Vit 1xRJ45 51 022 94  Grå 1xRJ45 51 022 90  Svart 1xRJ45 51 022 91 2xRJ45 51 022 95 51 022 92 51 022 93 Centrumplatta och ram finns i fler färger och varianter, t ex glas	 Vit 18 311 50  Svart 18 311 51  Silver 18 311 52 Mittram 18 311 56 18 311 57 18 311 58 Ytterram 18 311 53 18 311 54 18 311 55	 <b>UP-dosa Vit</b> 1-fack 18 326 39	
<b>Kategori 6A STP</b>				
 <b>Kat 6A STP</b> S-One DPM 1st 51 463 85 12st 51 463 86 96st 51 463 87	 Svart 51 268 80  Grön 51 268 81  Röd 51 268 82  Blå 51 268 83  Gul 51 268 84  Vit 51 268 85  Grå 51 268 86	<b>Robust centrumplatta för monteraram RJ45 och fiberdon</b>		 <b>UP-dosa Vit</b> 1-fack 18 326 39
		 Vit 1xRJ45 51 025 28  Vit 2xRJ45 51 025 29	 Täckram Vit 1-fack 18 326 34  Täckram Vit 2-fack 18 326 37	 <b>Höjd 42mm Vit</b> 1-fack 51 139 47 2-fack 51 139 48
	<b>Fiber och koax</b>  ST 50 827 00  F-don 50 827 00  SC 50 827 10	<b>CYB-uttag för monteraram RJ45 och fiberdon</b>		 <b>Höjd 42mm Vit</b> 1-fack 51 139 47 2-fack 51 139 48
	 Monteringsbricka Vit 2xRJ45 51 139 78  Grå/svart 51 139 87	 Plan Vit 51 139 51  Vinklad Vit 51 139 50  Plan x4 Vit 51 137 72	 Alu/Metall 51 137 40 51 137 41 51 137 73	
	<b>OptiLine centrumplatta för monteraram RJ45</b>			
	 Monteringsbricka Vit 2xRJ45 51 139 78  Grå/svart 51 139 87	 Vit 51 140 30  Grå 51 140 31		
	<b>OptiLine centrumplatta med inbyggd DPM fäste för modularuttag RJ45</b>			
	 Vit 51 026 37  Vit 51 035 50  Grå 51 035 51	 Plan Vit 51 140 10  Vinklad Vit 51 140 12	 Grå 51 140 11  Grå 51 140 13	

# Actassi Valguide fiberkabelsystem


Skåp	Paneler	Tillbehör 19"	Adaptrar	Patchkabel	Fiberdon	Installationskabel
<b>Golvskåp VDA</b>	<b>Quick Fix-system</b>	<b>Quick Fix-system</b>	<b>Multimode</b>	<b>OM1</b>	<b>Don/ Pigtail</b>	
 <b>Golvskåp VDA-L</b>	 <b>Fiberpanel enkel</b>	 <b>Kabelrang-panel</b>	 SC splx 50 634 38	<b>SC-SC</b>	 <b>Fiberdon</b>	
42HE 60x60 glasddörr 25 806 30	1HE 50 581 00	1HE 25 987 57		1m 50 699 04	SC 50 662 40	
42HE 80x80 glasddörr 25 806 32	 <b>Fiberpanel för svets.</b>	2HE 51 268 75	 SC dplx 50 634 36	2m 50 699 05	ST 50 662 41	
42HE 60x80 glasddörr 25 806 34	1HE 50 581 02	 <b>Kabelguide vertikal</b>	 LC dplx 50 634 43	3m 50 699 06	LC 50 662 42	
42HE 80x60 glasddörr 25 806 36	 <b>Fiberpanel standard</b>	Skåp med bredd 800	 Square	5m 50 699 07	<b>Pigtail</b>	
42HE 60x60 plåtdörr 25 806 31	1HE 50 581 13	1HE 25 987 59	 LC dplx 50 634 41	1m 50 699 08	ST 50 699 60	
42HE 80x80 plåtdörr 25 806 33	 <b>Ericsson adapter</b>	2HE 51 268 77	 LC dplx 50 634 41	2m 50 699 09	SC 50 699 61	
42HE 60x80 plåtdörr 25 806 35	2st 25 987 38	 <b>Blindpanel</b>	 ST 50 634 39	3m 50 699 10	LC 50 699 62	
42HE 80x60 plåtdörr 25 806 37	<b>Adapterbrickor</b>	1HE 25 987 35		5m 50 699 11		
 <b>Golvskåp VDA-L</b>	(Obestyckade)	 <b>Strömp 6x230 m JFB</b>		<b>OM 2</b>	<b>Kapad 525m 2100m</b>	
42HE 60x100 glasddörr 25 806 38	3xSC dpx 50 581 07	1HE 25 987 85		<b>SC-SC</b>	<b>Fiberdon</b>	<b>Tight Buffer/ antal fiber</b>
42HE 80x100 glasddörr 25 806 39	square	 <b>Strömpanel 7x230</b>		1m 50 699 20		TB 4 49 879 10 49 879 17
<b>Serverskåp VDS</b>	3xLC dpx 50 581 06	1HE 25 987 84		2m 50 699 21	SC 50 662 43	TB 6 49 879 20 49 879 28 49 879 27
	rekt	 <b>Strömpanel 8x230</b>		3m 50 699 22	ST 50 662 44	TB 8 49 879 30 49 879 37
42HE 60x100 Perf.dörr 25 808 44	6xLC dpx 50 581 12	med ösp.-skydd		5m 50 699 23	LC 50 662 45	TB12 49 879 40 49 879 48 49 879 47
42HE 60x80 Perf.dörr 25 808 45	6xST 50 581 08	1HE 25 987 86		<b>SC-SC</b>	<b>Pigtail</b>	<b>Loose Tube/ antal fiber</b>
42HE 80x100 Perf.dörr 25 808 46	Blind 50 581 01	 <b>Strömpanel 9x230</b>		1m 50 699 24		LT 4 49 877 50 49 877 57
42HE 80x80 Perf.dörr 25 808 47	<b>Adapterbrickor mm</b>	1HE 25 987 87		2m 50 699 25	ST 50 699 63	LT 6 49 877 60 49 877 68 49 877 67
<b>Serverskåp VDS utan sidopanel</b>	(Bestyckade)	 <b>Strömpanel 8x230</b>		3m 50 699 26	SC 50 699 64	LT 8 49 877 70 49 877 77
42HE 60x100 Perf.dörr 25 808 48	3xSC dpx 50 581 04	med strömbrytare		5m 50 699 27	LC 50 699 65	LT12 49 877 80 49 877 88 49 877 87
42HE 60x80 Perf.dörr 25 808 49	6xST 50 581 05	1HE 25 987 87		<b>LC-LC</b>	<b>Pigtail</b>	<b>Loose Tube/ antal fiber</b>
42HE 80x100 Perf.dörr 25 808 50	Square	 <b>Strömpanel 9x230</b>		1m 50 699 28		LT 6 49 877 90 49 877 98 49 877 97
42HE 80x80 Perf.dörr 25 808 51	3xLC 50 581 03	 <b>Hyllplan fast</b>		2m 50 699 29	SC 50 699 66	LT 8 49 877 00 49 878 08 49 878 07
<b>Sidopaneler VDS skåp</b>	<b>Adapterbrickor mm</b>	1HE 25 987 36		3m 50 699 30	LC 50 699 67	LT12 49 878 10 49 878 18 49 878 17
Sidopanel VDS B100 25 808 00	(Bestyckade)	 <b>Strömpanel 9x230</b>		5m 50 699 31		LT24 49 878 20 49 878 28 49 878 27
Sidopanel VDS B80 25 808 01	3xSC dpx 50 581 04	 <b>Hyllplan fast</b>		<b>OM 3</b>	<b>Fiberdon</b>	<b>Tight Buffer/ antal fiber</b>
<b>Ramprofil 19" för stegar mm</b>	6xST 50 581 05	 <b>Hyllplan fast</b>		1m 50 699 32		TB 2 49 879 60 49 879 68 49 879 67
	Square	1HE 25 987 36		2m 50 699 33	SC 50 662 46	TB 6 49 879 70 49 879 78 49 879 77
<b>Väggskåp väggskåp OPB</b>	3xLC 50 581 03	 <b>Hyllplan fast</b>		3m 50 699 34	LC 50 662 47	TB12 49 879 80 49 879 88 49 879 87
	 MPO 50 581 09	 <b>Hyllplan fast</b>		5m 50 699 35	<b>Pigtail</b>	<b>Loose Tube/ antal fiber</b>
6HE D40 glasddörr 25 807 10	 Korgmutterats	2P D250 25 807 38		<b>OM 4</b>		LT 6 49 878 30 49 878 37
9HE D40 glasddörr 25 807 11	50st 25 806 88	2P D400 25 807 39		<b>LC-LC</b>	LC 50 699 68	LT12 49 878 40 49 878 47
12HE D40 glasddörr 25 807 12		4P D600 25 807 23		1m 50 699 36		LT24 49 878 50 49 878 57
15HE D50 glasddörr 25 807 13		4P D800 25 807 24		2m 50 699 37	<b>Fiberdon</b>	<b>Tight Buffer/ antal fiber</b>
18HE D50 glasddörr 25 807 14		4P D1000 25 807 25		3m 50 699 38		TB 6 49 880 30 49 880 38 49 880 37
9HE D40 plåtdörr 25 807 17		 <b>Hyllplan utdragbar</b>		5m 50 699 39	SC 50 662 48	TB12 49 880 40 49 880 48 49 880 47
12HE D40 plåtdörr 25 807 18		2P D250 25 807 40		<b>SC-SC</b>	LC 50 662 49	TB24 49 880 50 49 880 58 49 880 57
15HE D50 plåtdörr 25 807 19		2P D400 25 807 39		1m 50 699 48		
18HE D50 plåtdörr 25 807 20		2P D600 25 807 39		2m 50 699 49		
<b>Väggskåp KDB flat-pack</b>		4P D600 25 807 23		3m 50 699 50		
		4P D800 25 807 24		5m 50 699 51		
6HE D40 glasddörr 25 808 60		4P D1000 25 807 25		<b>SC-LC</b>		
9HE D40 glasddörr 25 807 61		 <b>Hyllplan utdragbar</b>		1m 50 699 52		
12HE D60 glasddörr 25 807 62		2P D250 25 807 40		2m 50 699 53		
15HE D60 glasddörr 25 807 63		2P D400 25 807 39		3m 50 699 54		
		4P D600 25 807 23		5m 50 699 55		
		4P D800 25 807 24		<b>LC-LC</b>		
		4P D1000 25 807 25		1m 50 699 56		
		 <b>Hyllplan utdragbar</b>		2m 50 699 57		
		2P D250 25 807 40		3m 50 699 58		
		2P D400 25 807 39		5m 50 699 59		
		4P D600 25 807 23		<b>MPO adapter</b>		
		4P D800 25 807 24		MPO 50 634 53		
		4P D1000 25 807 25				



## Valguide uttagssystem med standardprodukter

Adaptrar	Montageram	Centrumplatta	Designram	Förhöjningsdosa																										
<b>OptiLine centrumplatta</b>																														
 <b>Multimode</b> ST 50 634 39	 <b>ST</b> Grå 51 026 37	 <table border="0"> <tr> <td></td> <td><b>Vit</b></td> <td><b>Grå</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plan 51 140 10</td> <td>51 140 11</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vinklad 51 140 12</td> <td>51 140 13</td> <td></td> </tr> </table>				<b>Vit</b>	<b>Grå</b>			Plan 51 140 10	51 140 11			Vinklad 51 140 12	51 140 13															
			<b>Vit</b>	<b>Grå</b>																										
	Plan 51 140 10	51 140 11																												
	Vinklad 51 140 12	51 140 13																												
<b>Exxact centrumplatta</b>																														
 <b>Blind</b> Vit 51 035 50 Grå 51 035 51   <b>Färgkodningsbricka</b> Svart 51 026 60 Grön 51 026 61 Röd 51 026 62 Blå 51 026 63 Gul 51 026 64 Vit 51 026 65 Grå 51 026 66	 <b>Plan</b> Vit 51 026 67 Antracit 51 026 68 2xRJ45 Metallic 51 026 69   <b>Vinklad</b> 2xRJ45 Vit 51 026 77 Antracit 51 026 78 Metallic 51 026 79	 <b>Primo</b> <table border="0"> <tr> <td><b>Vit</b></td> <td><b>Antracit</b></td> <td><b>Metallic</b></td> </tr> <tr> <td>1-fack 18 221 41</td> <td>18 221 51</td> <td>18 221 61</td> </tr> <tr> <td>2-fack 18 223 42</td> <td>18 223 52</td> <td>18 223 62</td> </tr> <tr> <td>3-fack 18 223 43</td> <td>18 223 53</td> <td>18 223 63</td> </tr> </table>  <b>Design</b> <b>Vit/transparent</b> 1-fack 18 221 71 2-fack 18 221 72   <b>Solid</b> <b>Borst stål</b> <b>Glas vit</b> 1-fack 18 221 81 18 222 41 2-fack 18 221 82 18 222 42	<b>Vit</b>	<b>Antracit</b>	<b>Metallic</b>	1-fack 18 221 41	18 221 51	18 221 61	2-fack 18 223 42	18 223 52	18 223 62	3-fack 18 223 43	18 223 53	18 223 63	 <b>Höjd 35mm</b> <b>Vit</b> 1-fack 18 209 71 2-fack 18 209 72 3-fack 18 209 73 Finns i fler färger   <b>Hörnbox</b> Vit 18 209 76 Antracit 18 209 86 Metallic 18 209 96															
			<b>Vit</b>	<b>Antracit</b>	<b>Metallic</b>																									
			1-fack 18 221 41	18 221 51	18 221 61																									
			2-fack 18 223 42	18 223 52	18 223 62																									
			3-fack 18 223 43	18 223 53	18 223 63																									
			<b>Adaptrar</b>																											
			 Multimode ST 50 634 39   Multimode SC splx 50 634 38   Multimode SC dplx 50 634 36   Multimode LC dplx 50 634 43   Singelmode SC dplx 50 634 45   Singelmode APC SC splx 50 634 65 SC dplx 50 634 66   Singelmode LC splx 50 634 49	 ST 50 827 00   SC splx 50 827 10 LC dplx 50 827 10   Svart 51 268 80 Grön 51 268 81 Röd 51 268 82 Blå 51 268 83 Gul 51 268 84 Vit 51 268 85 Grå 51 268 86	<b>Exxact täcklock för monterageram. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>			 <b>Höjd 35mm</b> <b>Vit</b> 1-fack 18 209 71 2-fack 18 209 72 3-fack 18 209 73																						
					<b>Vit, skruvfäste</b>																									
					 2xRJ45 51 026 47  2xRJ45+koax 51 026 57																									
					<b>Trend centrumplatta för monterageram.</b>																									
<table border="0"> <tr> <td><b>Plan, vit</b></td> <td><b>Skruvfäste</b></td> <td><b>Snäpp</b></td> <td><b>Vit</b></td> </tr> <tr> <td> 1x 51 025 11</td> <td>51 025 13</td> <td> 1-fack 18 307 32</td> <td> 1-fack 18 307 97</td> </tr> <tr> <td> 2x 51 025 15</td> <td>51 025 17</td> <td> 2-fack 18 307 37</td> <td> 2-fack 18 307 99</td> </tr> <tr> <td><b>Vinklad, vit</b></td> <td></td> <td> 3-fack 18 307 42</td> <td rowspan="2"> <b>Hörnbox, vit</b> 2-fack 18 307 89</td> </tr> <tr> <td> 1x 51 025 25</td> <td>51 025 27</td> <td> 4-fack 18 307 47</td> </tr> <tr> <td> 2x 51 025 27</td> <td></td> <td> 5-fack 18 307 49</td> <td></td> </tr> </table>					<b>Plan, vit</b>	<b>Skruvfäste</b>	<b>Snäpp</b>		<b>Vit</b>	 1x 51 025 11	51 025 13	 1-fack 18 307 32	 1-fack 18 307 97	 2x 51 025 15	51 025 17	 2-fack 18 307 37	 2-fack 18 307 99	<b>Vinklad, vit</b>		 3-fack 18 307 42	 <b>Hörnbox, vit</b> 2-fack 18 307 89	 1x 51 025 25	51 025 27	 4-fack 18 307 47	 2x 51 025 27		 5-fack 18 307 49			
<b>Plan, vit</b>	<b>Skruvfäste</b>	<b>Snäpp</b>			<b>Vit</b>																									
 1x 51 025 11	51 025 13	 1-fack 18 307 32			 1-fack 18 307 97																									
 2x 51 025 15	51 025 17	 2-fack 18 307 37			 2-fack 18 307 99																									
<b>Vinklad, vit</b>		 3-fack 18 307 42			 <b>Hörnbox, vit</b> 2-fack 18 307 89																									
 1x 51 025 25	51 025 27	 4-fack 18 307 47																												
 2x 51 025 27		 5-fack 18 307 49																												
<b>Trend täcklock för monterageram. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>																														
<b>Täcklock skruvfäste</b>																														
 1x 51 025 19  2x 51 025 21																														
<b>Quickrot centrumplatta. OBS! Ej i kombinationsmontage</b>																														
<b>Vinklad, vit, snäpp</b>																														
 1x 51 025 25  2x 51 025 27																														
<b>Renova centrumplatta för monterageram.</b>																														
 <b>Vit</b> <b>Grå</b> <b>Svart</b> 1xRJ45 51 022 94 51 022 90 51 022 91 2xRJ45 51 022 95 51 022 92 51 022 93																														
 <b>Vit</b> <b>Svart</b> <b>Silver</b> 1-fack 18 311 50 18 311 51 18 311 52 Mittram 18 311 56 18 311 57 18 311 58 Ytterram 18 311 53 18 311 54 18 311 55																														
<b>Robust centrumplatta för monterageram</b>																														
 <b>Vit</b> 1xRJ45 51 025 28  2xRJ45 51 025 29																														
 <b>Täckram</b> <b>Vit</b> 1-fack 18 326 34  2-fack 18 326 37																														
 <b>UP-dosa</b> <b>Vit</b> 1-fack 18 326 39																														
<b>CYB-uttag</b>																														
<b>Monteringsbricka</b>																														
 <b>Vit</b> 1x SC dplx 50 521 70 2x SC dplx 50 521 71 2x ST 50 521 73																														
 <b>Vit</b> <b>Alu/Metall</b> Plan 51 139 51 51 137 40  <b>Vit</b> Vinklad 51 139 50 51 137 41																														
<b>Optiline centrumplatta</b>																														
 <b>Vit</b> <b>Grå</b> 51 140 30 51 140 31																														
<b>TDL-box</b>																														
<b>Monteringsbricka</b>																														
 <b>Svart</b> 1x SC dplx 50 521 15 2x SC dplx 50 521 16 2x ST 50 630 40																														
 <b>TDL anslutningsats</b> <b>Vit</b> 50 521 10																														
<b>Montagebox</b>																														
 <b>Vit</b> Montagebox 2x fiber 51 035 52  Montagebox 4x fiber 51 035 54																														


## Actassi Valguide för 19" väggskåp KDB (flat pack)



HE	Mått (mm)			Väggskåp glasdörr	Fläktpanel 1 x fläkt med termostat	Fläktpanel 1 x fläkt slavenhet	Fläktpanel 2 x fläkt med termostat	Fläktpanel 2 x fläkt slavenhet
	Höjd	Bredd	Djup					
6	352	600	400	25 808 60	25 808 65	25 808 66	25 808 67	25 808 68
9	485	600	400	25 808 61	25 808 65	25 808 66	25 808 67	25 808 68
12	618	600	600	25 808 62	25 808 65	25 808 66	25 808 67	25 808 68
15	752	600	600	25 808 63	25 808 65	25 808 66	25 808 67	25 808 68


## Actassi Valguide för 19" väggskåp OPB

Väggskåp med glasdörr




HE	Mått (mm)			Väggskåp glasdörr	Kabelgenom- föringsplåt	Borstgenom- föring	Blindplåt	Ventilations- plåt	Fläktpaket
	Höjd	Bredd	Djup						
6	380	600	400	25 807 10	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
9	515	600	400	25 807 11	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
12	650	600	400	25 807 12	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
15	780	600	500	25 807 13	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
18	915	600	500	25 807 14	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15

## Actassi Valguide för 19" golvskåp VDA



HE	Mått (mm)			Ljusgrå Glasdörr	Ljusgrå Plåtdörr	Svart Glasdörr	Sockerl	Hjul	Belysning	Lås sidopanel	Jord- skena	Stativ- skenor	Korgmutter- sats
	H	B	D										
42	2000	600	600	25 806 30	25 806 31	-	-	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88
42	2000	800	800	25 806 32	25 806 33	-	25 808 56	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88
42	2000	600	800	25 806 34	25 806 35	-	25 808 54	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88
42	2000	800	600	25 806 36	25 806 37	-	-	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88
42	2000	600	1000	-	-	25 806 38	25 808 52	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88
42	2000	800	1000	-	-	25 806 39	25 808 55	25 806 51	25 806 68	25 806 57	25 987 64	25 806 66	25 806 88

## Actassi Valguide för 19" serverskåp VDS



HE	Mått (mm)			Serverskåp		Sido- paneler	Sockel	Plint för installationsgolv	Hjul	Jord- skena	Belysning	Korgmutter- sats
	H	B	D	Med sidopanel	Utan sidopanel							
42	2000	600	800	25 808 45	25 808 49	25 808 01	25 808 54	25 808 03	25 806 51	25 987 64	25 806 68	25 806 88
42	2000	600	1000	25 808 44	25 808 48	25 808 00	25 808 52	25 808 02	25 806 51	25 987 64	25 806 68	25 806 88
42	2000	800	800	25 808 47	25 808 51	25 808 01	25 808 56	25 808 05	25 806 51	25 987 64	25 806 68	25 806 88
42	2000	800	1000	25 808 46	25 808 50	25 808 00	25 808 55	25 808 04	25 806 51	25 987 64	25 806 68	25 806 88

P133098



P133101



Anslutningskabel master stickpropp IEC 13, 2,5 m	Anslutningskabel slavenhet IEC 13-14, 2,5 m
25 808 69	25 808 70
25 808 69	25 808 70
25 808 69	25 808 70
25 808 69	25 808 70

## Väggskåp med plåtdörr



PB501440



PB501009



PB501444



PB501443



PB501011



HE	Mått (mm)			Väggskåp plåtdörr	Kabelgenomföringsplåt	Borstgenomföring	Blindplåt	Ventilationsplåt	Fläktpaket
	Höjd	Bredd	Djup						
9	515	600	400	25 807 17	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
12	650	600	400	25 807 18	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
15	780	600	500	25 807 19	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15
18	915	600	500	25 807 20	25 807 16	25 808 21	25 808 19	25 808 20	25 807 15



PB501514

PB501530



PB501009



PB500685



PB500686



PB500684



PB500688



PB501010



7200665



2500683



Kabelsupport		Borstgenomföring		Kabelgenomföringar och tillbehör för tak & botten i skåp					4-punkthyllor	
Djup	Bredd	Sidopanel	Knockout	Borst m plåt	Ventilationsplåt	Blindplåt	Filter	Fläkt	Fast	Utdragbar
25 806 60	25 806 58	25 806 69	-	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 23	25 807 26
25 806 61	25 806 59	25 806 70	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 24	25 807 27
25 806 61	25 806 58	25 806 70	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 24	25 807 27
25 806 60	25 806 59	25 806 69	-	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 23	25 807 26
25 806 62	25 806 58	25 806 71	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 25	25 807 28
25 806 62	25 806 59	25 806 71	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 807 25	25 807 28

7200665



2500683



PB501530



PB501009



PB500685



PB500686



PB500684



PB500688



PB501010



PB501607



4-punkthyllor		Borstgenomföring		Kabelgenomföringar och tillbehör för tak & botten i skåp					Lås	
Fast	Utdragbar	Sidopanel	Tak	Borst m plåt	Ventilationsplåt	Blindplåt	Filter	Fläkt	Sidopanel	ASSA-adapter
25 807 24	25 807 27	25 806 70	-	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 806 57	25 808 09
25 807 25	25 807 28	25 806 71	-	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 806 57	25 808 09
25 807 24	25 807 27	25 806 70	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 806 57	25 808 09
25 807 25	25 807 28	25 806 71	25 806 72	25 806 53	25 806 54	25 806 56	25 806 55	25 806 52	25 806 57	25 808 09

# \* Make the most of your energy



## Utbildning/ Licensiering

Vi erbjuder utbildningar i form av licensieringar där vi ger kunskap om Actassi-produkter och vad som krävs för att installera och projektera ett fastighetsnätverk. Kurserna innehåller också en allmän genomgång av gällande standarder och installationsregler inom området. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna en licens som medger möjligheten att lämna 15 års produkt-, funktions- och reservdelsgaranti på systemet.



## Systemgaranti

Funktionsgarantin är baserad på standard SS EN 50173-1 och vi garanterar en bandbredd med hänsyn tagen till de elektriska parametrarna i ovan nämnda standard.

Reservdelsgarantin försäkrar att Actassi-installationen kan expanderas och repareras med identiska eller kompatibla komponenter inom en 15-års period. Schneider Electric förbehåller sig rätten att leverera komponenter med ekvivalent eller högre prestanda.

## Certifikat

Schneider Electric Sverige AB utfärdar ett certifikat som ligger till grund för det 15-åriga garantiåtagandet. Mall för garantiansökan och utfärdande av certifikat finner du på vår hemsida under Produktkatalog, Elinstallation, Nätverk och Kommunikation, Fastighetsnätverk Actassi, Dokument & filer, Technical paper.



## För teknisk support, råd och offert kontakta vårt kundcenter:

Vårt Kundcenter ska alltid vara din första kontakt för dina frågor. Vi hjälper dig med order, offert och teknisk support. Öppettiderna för vårt Kundcenter är 08.00-16.30 och du når oss enkelt per telefon, fax eller e-mail.

## Vi hjälper dig när du behöver:

- lägga en order
- få pris på en produkt
- vägledning om hur du returnerar produkter
- teknisk vägledning för produkter och lösningar



## Snabb tillgång till order, offert eller teknisk support

Om du direkt vill lägga en order, få en offert eller teknisk support kan du maila eller faxa oss:

- [order.se@schneider-electric.com](mailto:order.se@schneider-electric.com)
- [offert.se@schneider-electric.com](mailto:offert.se@schneider-electric.com)
- [teknisk.support.se@schneider-electric.com](mailto:teknisk.support.se@schneider-electric.com)
- Fax: 0155-26 54 90 och 0155-26 54 91

## Hemsida

Schneider Electrics e-katalog med djupare tekniska produktdata samt uppdaterade certifikat och dokument: [www.schneider-electric.com/se](http://www.schneider-electric.com/se)  
(Produktkatalog/ Elinstallation/ Nätverk & kommunikation)

## Schneider Electric Sverige AB

Box 1009  
611 29 Nyköping  
Tel: 0155 - 26 54 00  
Fax: 0155 - 21 42 86  
[info@se.schneider-electric.com](mailto:info@se.schneider-electric.com)  
[www.schneider-electric.com/se](http://www.schneider-electric.com/se)

